

■全数把握対象疾患(結核を除く)

五類感染症の**アメーバ赤痢** 1 人(病型:腸管アメーバ症)、**後天性免疫不全症候群** 1 人(病型:その他)、**侵襲性肺炎球菌感染症** 1 人、**梅毒** 1 人(病型:無症状病原体保有者)の報告がありました。

★インフルエンザが流行注意報レベルとなっています！



■定点把握対象疾患

インフルエンザの定点当たり報告数は、先週の 8.83 人(参考値)から 22.10 人(報告数 906 人)となりました。流行注意報基準値(定点当たり 10 人)を超え、今後も報告数の増加が続くものとみられます。ウイルス検出情報などの詳細は、別紙「さいたま市インフルエンザ週報」をご覧ください。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、流行性耳下腺炎の報告が増加しました。

マイコプラズマ肺炎の報告が 1 人(5-9 歳)ありました。

クラミジア肺炎の報告が 1 人(70 歳以上)ありました。



■定点当たり報告数表(第2週 1月16日 13:00集計)

| 疾患名 | 定点当たり | 推移 | 流行状況 |
|---------------|-------|----|------|
| インフルエンザ | 22.10 | → | ★★ |
| RSウイルス感染症 | 0.22 | ↓ | ★ |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 0.15 | ↓ | ★ |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.74 | ↑ | ★★ |
| 感染性胃腸炎 | 8.56 | → | ★ |
| 水痘(みずぼうそう) | 0.33 | → | ★ |
| 手足口病 | 0.00 | ↓ | ★ |
| 伝染性紅斑(リンゴ病) | 0.00 | → | ★ |
| 突発性発しん | 0.59 | ↑ | ★ |

| 疾患名 | 定点当たり | 推移 | 流行状況 |
|-----------------|-------|----|---------------|
| ヘルパンギーナ | 0.00 | → | ★ |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 0.19 | ↑ | ★ |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | → | ★ |
| 流行性角結膜炎(はやり目) | 0.50 | ↓ | ★ |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | | 報告数が少ないため表示せず |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | | |
| クラミジア肺炎 | 1.00 | | |
| インフルエンザによる入院患者 | 6.00 | | |
| ロタウイルスによる感染性胃腸炎 | 0.00 | | |

※推移:2週間前からの傾向を示します。(→:増減無し、↑:増加、↓:減少)

※流行状況:過去5年のデータをもとに、流行の大きさを示します。(小さい ←★、★★、★★★→ 大きい)

☆手洗いで感染症予防を！！

インフルエンザなど感染症の予防には、流水と石けんによる手洗いが効果的です。帰宅後、トイレの後、調理や食事の前など、こまめに手洗いをしましょう。さいたま市感染症情報センターHPコンテンツ「手洗いのポイント」もご活用ください。



感染症発生動向調査 週情報 (患者報告数、定点当たり報告数、年齢階級)

(2018年第2週 平成30年1月8日～1月14日)

| | 報告数 | 定点当たり | -6ヵ月 | -12ヵ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80- | |
|-----------------|-----|-------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| インフルエンザ #1 | 906 | 22.10 | 6 | 9 | 31 | 58 | 49 | 56 | 60 | 49 | 44 | 49 | 33 | 114 | 47 | 47 | 48 | 79 | 62 | 31 | 22 | 12 | |
| | 報告数 | 定点当たり | -6ヵ月 | -12ヵ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20歳- | | | | | | | |
| RSウイルス感染症 | 6 | 0.22 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 0.15 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 47 | 1.74 | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 | 231 | 8.56 | - | 18 | 29 | 27 | 27 | 19 | 14 | 10 | 13 | 12 | 4 | 27 | 5 | 26 | | | | | | | |
| 水痘 | 9 | 0.33 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 手足口病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 突発性発しん | 16 | 0.59 | - | 5 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 流行性耳下腺炎 | 5 | 0.19 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | | | | | | | |
| | 報告数 | 定点当たり | -6ヵ月 | -12ヵ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70- | | |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 4 | 0.50 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 報告数 | 定点当たり | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70- | | | | | |
| 細菌性髄膜炎 #2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 1 | 1.00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| クラミジア肺炎 #3 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| インフルエンザによる入院患者 | 6 | 6.00 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| ロタウイルスによる感染性胃腸炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

(- : 0)

#1 鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く

#2 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く

#3 オウム病を除く

流行状況… : 警報レベル、 : 注意報レベル

1月 16日 13:00 集計

全数把握対象疾患届出数(2018年)

| 類型 | 疾患名 | 2018年 第2週 受理分 | 2018年 累計 ※1 | 2017年 累計 ※1,2 | 疾患名 | 2018年 第2週 受理分 | 2018年 累計 ※1 | 2017年 累計 ※1,2 |
|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 一類 | エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | ペスト | 0 | 0 | 0 |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 |
| | 痘そう | 0 | 0 | 0 | ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 |
| | 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 |
| | 結核 ※3 | | | | 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 |
| | ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 |
| | 重症急性呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 三類 | コレラ | 0 | 0 | 0 | 腸チフス | 0 | 0 | 1 |
| | 細菌性赤痢 | 0 | 0 | 1 | パラチフス | 0 | 0 | 0 |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 0 | 40 | | | | |
| 四類 | E型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 |
| | ウエストナイル熱 | 0 | 0 | 0 | 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | 0 |
| | A型肝炎 | 0 | 0 | 3 | ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 |
| | エキノкокクス症 | 0 | 0 | 0 | 日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 |
| | 黄熱 | 0 | 0 | 0 | 日本脳炎 | 0 | 0 | 0 |
| | オウム病 | 0 | 0 | 1 | ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 |
| | オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 |
| | 回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 鼻疽 | 0 | 0 | 0 |
| | キャサナル森林病 | 0 | 0 | 0 | ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 |
| | Q熱 | 0 | 0 | 0 | ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 |
| | 狂犬病 | 0 | 0 | 0 | ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 |
| | コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 発しんチフス | 0 | 0 | 0 |
| | サル痘 | 0 | 0 | 0 | ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 |
| | ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | マラリア | 0 | 0 | 1 |
| | 重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 0 | 0 | 野兔病 | 0 | 0 | 0 |
| | 腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | ライム病 | 0 | 0 | 0 |
| | 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 |
| | ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 |
| | 炭疽 | 0 | 0 | 0 | 類鼻疽 | 0 | 0 | 0 |
| | チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | レジオネラ症 | 0 | 0 | 12 |
| つつが虫病 | 0 | 0 | 0 | レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | |
| デング熱 | 0 | 0 | 2 | ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | |
| 五類 | アメーバ赤痢 | 1 | 1 | 16 | 水痘(入院例に限る) | 0 | 0 | 4 |
| | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 0 | 0 | 6 | 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 0 | 0 | 7 | 梅毒 | 1 | 1 | 67 |
| | 急性脳炎 | 0 | 1 | 20 | 播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 2 |
| | クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 破傷風 | 0 | 0 | 0 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 0 | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 1 | 8 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 1 | 1 | 8 | 百日咳 ※4 | 0 | 0 | |
| | ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | 風しん | 0 | 0 | 0 |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | 10 | 麻しん | 0 | 0 | 2 |
| | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 4 | 29 | | | | |
| 新型インフルエンザ等感染症 | 規定されている疾患は、現在のところありません。 | | | | | | | |
| 指定感染症 | 該当する疾患は、現在のところありません。 | | | | | | | |

※1 累計は診断日で集計しています。

※2 2017年累計は速報値となっています。

※3 結核は四半期ごとに集計し、感染症情報センターホームページに掲載しています。

※4 感染症法施行規則の一部改正により、2018年1月1日から五類感染症に加わった疾患です。