

共有認識事項No.46に係る資料 【前期課程校舎】

室名	品名	規格	メーカー	サイズ	質疑	必要個数	新規	移設	備考	回答	規格等
普通教室 12室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	12	12			メーカーを記載	DALTON
普通教室 12室	荷物棚				意匠不明 生徒用か教師用か?	24	24			生徒用のロッカー メーカー、規格を記載	HOUTOKU TH007N 24台 HOUTOKU TH003N 12台
第一理科室	生徒用椅子(木製)	C-114K			意匠不明	48	48			メーカーを記載	DALTON
理科準備室	書庫	DKT-366-NG (2人分)	NAIKI?		意匠不明	2	2			メーカーを記載	DAIICHI
理科準備室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	3	3			メーカーを記載	DALTON
理科準備室	収納棚	CSA201-1	DAIICHI?		意匠不明	3	3		合わせてST-7102×1式として	メーカー、型式を記載	DAIICHI CSA-203-1
理科準備室	収納棚	CSA201-1	DAIICHI?		意匠不明	3	3			メーカー、型式を記載	DAIICHI CSA-203-A
第1理科室	生徒用椅子(木製)	C-114K			意匠不明	48	48			メーカーを記載	DALTON
音楽準備室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	2	2			メーカーを記載	DALTON
音楽準備室	書庫	DKT-366-NG (2人分)	NAIKI?		意匠不明	1	1			メーカーを記載	DAIICHI
音楽準備室	楽器保管棚	CS-102	DAIICHI	上段開き扉 W1800xD420xH900	上段ユニットのみ	4	4		1800w600d2100hとして	メーカーを記載	DAIICHI
音楽準備室	資料保管棚(キャビネット)	DHTM-001			意匠不明	1	1			メーカーを記載	DALTON
美術室	教卓(教師用机)	AT01-18WF-011	SHOWA?		意匠不明	1	1			メーカーを記載	DALTON
美術室	油絵用作品乾燥棚	7段製 34段			意匠不明	2	2			メーカー、型式を記載	ウチダ 8-265-3426 AS-50段
美術室	電動のごぎり置台	のごぎり10台が置ける広さ			意匠不明	10	10			メーカー、型式を記載	旭工機 ST-01
美術室	教材提示装置	ケニス 1-666-393WT-CA	ケニス		意匠不明	1	1			記載の型式のとおり	
美術準備室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	2	2			メーカーを記載	DALTON
美術準備室	収納ロッカー				意匠不明	1	1		4800w450d2500h	メーカー、型式を記載	HOUTOKU TD22LMN
美術準備室	書庫	DKT-366-NG (2人分)			意匠不明	1	1			メーカーを記載	DAIICHI
美術準備室	資料保管棚				意匠不明	1	1		書籍・立体模型等を収納	メーカー、型式を記載	ITOKI SHD-LR69-54AY
技術科室	生徒用椅子(木製)	C-114K			意匠不明	48	48			メーカーを記載	DALTON
技術科室	工具等保管棚				意匠不明	1	1		5400w600d2500h	メーカー、型式を記載	ITOKI SHD-LR69-54AY
技術科室	教材提示装置	ケニス 1-666-393WT-CA			意匠不明	1	1			記載の規格のとおり	
技術科準備室	書庫	DKT-366-NG (2人分)			意匠不明	1	1			メーカーを記載	DAIICHI
技術科準備室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	2	2			メーカーを記載	DALTON
技術科準備室	資料保管棚				意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	ITOKI SHD-LR36-18AW
外国語学習室	生徒椅子	HOUTOIKU HH301PF	HOUTOKU		意匠不明	40	40		数量確認	メーカーを記載 数量 40	HOUTOKU
外国語準備室	書庫	DKT-366-NG (2人分)			意匠不明	2	2			メーカーを記載	DAIICHI
外国語準備室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	4	4			メーカーを記載	DALTON
社会科講義室	生徒椅子	HOUTOIKU HH301PF	HOUTOKU		意匠不明	40	40			メーカーを記載	HOUTOKU
社会科講義室	掛け図用フック				意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	須藤黒板製作所 MH-1500
第1家庭科室	生徒用椅子	C-10			意匠不明	48	48			メーカーを記載	DALTON
第5家庭科室	教材提示装置	ケニス 1-666-393WT-CA			意匠不明	1	1			記載の規格のとおり	
家庭科準備室	書庫	DKT-366-NG (2人分)			意匠不明	1	1			メーカーを記載	DAIICHI
家庭科準備室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	2	2			メーカーを記載	DALTON
第7家庭科室	生徒用椅子	C-10			意匠不明	48	48			メーカーを記載	DALTON
第8家庭科室	教材提示装置	ケニス 1-666-393WT-CA			意匠不明	1	1			記載の規格のとおり	
コンピュータ室	教卓(教師用パソコン台)				意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	ITOKI SCD-1460HKGN
コンピュータ室	書庫	DKT-366-NG (2人分)			意匠不明	1	1			メーカーを記載	DAIICHI
コンピュータ室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	2	2			メーカーを記載	DALTON
図書室	閲覧用机	DPLF-182TD(4人掛け)			意匠不明	15	15			メーカーを記載	DALTON
図書室	閲覧用椅子	DSKF-04GB			意匠不明	60	60			メーカーを記載	DALTON
司書室	書庫	DKT-366-NG (2人分)			意匠不明	1	1			メーカーを記載	DAIICHI
司書室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	1	1			メーカーを記載	DALTON
書庫	書庫	スライド式書架			仕様・形状をどうするか	1	1			メーカー、型式を記載	ITOKI EHK-6740D
和室	座布団				意匠・数量不明					提案に委ねます	
和室	上履き用棚				意匠・数量不明					提案に委ねます	
さわやか相談室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	2	2			メーカーを記載	DALTON
さわやか相談室	応接テーブル	コクヨ NT-202K	コクヨ		意匠不明	1	1			記載の型式のとおり	
さわやか相談室	椅子	HOUTOKU GNSWC5	HOUTOKU		意匠不明	4	4			メーカー、型式を記載	HOUTOKU HIX3NW-5
教育相談室	応接テーブル	コクヨNT-202K	コクヨ		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	コクヨ NT-250W85
教育相談室	応接椅子	コクヨ CE-445KG	コクヨ		意匠不明	4	4			メーカー、型式を記載	コクヨ CE975W83
教育相談室	肘付椅子	コクヨ CRG209F4	コクヨ		意匠不明	2	2			メーカー、型式を記載	コクヨ CR-G219F4
更衣室2室(生徒)・プール	更衣ロッカー(2クラス分)	DHDT-6333SL(9人用)			意匠不明	10	10		数量確認	数量10 諸室諸元表を 訂正	
更衣室4室(生徒)・プール	衝立				意匠不明	2	2			メーカー、型式を記載	HOUTOKU GHB50M W900×D600×H1800

共有認識事項No.46に係る資料 【前期課程校舎】

室名	品名	規格	メーカー	サイズ	質疑	必要個数	新規	移設	備考	回答	規格等
倉庫・プール	備品収容用棚(ステンレス製)				意匠不明					規格を記載	W1500×D900×H1800 1列3段
倉庫・プール	椅子	HOUTOKU GNSWC5	HOUTOKU		意匠不明	8	8			メーカー、型式を記載	HOUTOKU HIX3NW-5
特別活動室	椅子	HOUTOKU GNSWC5	HOUTOKU		意匠不明	60	60			メーカー、型式を記載	HOUTOKU HIX3NW-5
特別活動室	パーテーション				意匠・数量不明					備考に天吊り可動式の記載	
少人数指導室5室	椅子	HOUTOKU GNSWC5	HOUTOKU		意匠不明	60	60			メーカー、型式を記載	HOUTOKU HIX3NW-5
多目的室	パーテーション				意匠・数量不明					備考に天吊り可動式の記載	
生徒指導室	椅子	HOUTOKU GNSWC5	HOUTOKU		意匠不明	8	8			メーカー、型式を記載	HOUTOKU HIX3NW-5
記念室	応接セット				意匠・数量不明	1	1			追記した資料12を参照	
生徒(更衣室)2室	オープン型更衣ロッカー	男女の各部屋に40人分			意匠・数量不明	1	1			メーカー、型式を記載	HOUTOKU TH1760
校長室	書棚				意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	HOUTOKU FHZ-40BS
校長室	衝立				意匠不明	1	1			提案に委ねます	
校長室	校旗掲揚代				意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	昭和アルミボール6EP-Uz
校長室	テレビ				意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	SHARP LC-40H11
校長室	両袖机	コクヨ MG-N10D1885TA3	コクヨ		意匠不明・数量2台?	2	2			メーカー、型式を記載 数量変更	コクヨ MG-N10D1885W07 1台
校長室	脇机	コクヨ MG-N10E2TA3	コクヨ		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載 数量変更	コクヨ MG-N10E3W07N 2台
校長室	応接テーブル	コクヨ NT-S242P1E	コクヨ		意匠不明	2	2			メーカー、型式を記載 数量変更	コクヨ NT-250W85 1台
校長室	会議机	コクヨ MG-N10MT18TA3	コクヨ		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載 数量変更	コクヨ WT-W850 2台
校長室	応接椅子	コクヨ CE-965KWT	コクヨ		意匠不明	6	6			メーカー、型式を記載 数量変更	コクヨ CE-975W83 2台
校長室	応接椅子(長)	コクヨ CE-963KWT	コクヨ		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	コクヨ CE-972W83
校長室	会議椅子	コクヨ CE-251KWN	コクヨ		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載 数量変更	コクヨ CR-GT381AP 8台
校長室	ファイリングキャビネット	くろがね JF-VA43	くろがね		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載 数量変更	くろがね JF-VA43 1列3段 W400×D620×H1015 6台
校長室	クローゼット				意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	HOUTOKU THVPS-30
校長室	洗面台				意匠不明	1	1			提案に委ねます	
事務室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	8	8			メーカーを記載	DALTON
事務室	書類を保管する棚				意匠・数量不明					追記した資料12を参照	
事務室	流し第 及び ガス				拾うか不明					提案に委ねます	
事務室	給湯設備				拾うか不明					提案に委ねます	
事務室	緊急放送システム				拾うか不明					提案に委ねます	
用務室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	2	2			メーカーを記載	DALTON
用務室	更衣ロッカー	コクヨ	コクヨ		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	コクヨ LK-2F1
用務室	工具収納棚				拾うか不明					メーカー、型式を記載	HOUTOKU H603-NW
職員室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	70	70			メーカーを記載	DALTON
職員室	ガス 及び 流し				拾うか不明					提案に委ねます	
職員室	給湯設備				拾うか不明					提案に委ねます	
職員室	長い机				意匠・数量不明					メーカーを記載	HOUTOKU HLOT-1860
職員室	ソファ				意匠・数量不明					不要のため削除	
職員室	冷蔵庫				意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	シャープ SJ-17K
職員室	コピー機				意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	Canon ミニコピア DPC995
職員室	AED				意匠不明	1	1			市側で用意します	
職員室	収納棚				意匠・数量不明					メーカー、型式を記載	HOUTOKU H306-NGW
職員室	放送設備(マイク)				拾うか不明	1	1			提案に委ねます	
職員室	棚				意匠・数量不明					メーカー、型式を記載	HOUTOKU H306-NDW (ベース付H306-WB)
保健室	荷物ロッカー				意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	コクヨ LK-2F1
保健室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	2	2			メーカーを記載	DALTON
保健室	ベッド	日医 12233	日医		意匠不明	4	4			メーカー、型式を記載	ウチダ 8-701-2652
保健室	流し台				意匠不明	1	1			提案に委ねます	
保健室	AED				意匠不明	1	1			市側で用意します	
保健室	担架				意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	日医 57116 アルミ製
保健室	耐火金庫				意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	コクヨ HS-242TKF1NN
保健室	書籍棚				意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	HOUTOKU TN99KG
保健室	薬品等保管庫	日医 10288	日医		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	日医 10301 A型
保健室	給湯設備				拾うか不明					提案に委ねます	
保健室	衝立				意匠・数量不明					メーカー、型式を記載	HOUTOKU XS163J
保健室	カーテン				意匠・数量不明					提案に委ねます	
保健室	生徒用机	コクヨ SST-AGFH1CR-WN	コクヨ		意匠不明	2	2			メーカー、型式を記載	HOUTOKU G5KDSL

共有認識事項No.46に係る資料 【前期課程校舎】

室名	品名	規格	メーカー	サイズ	質疑	必要個数	新規	移設	備考	回答	規格等
保健室	ロビーベンチ	日医 11371 MC-1315	日医		意匠不明	2	2			メーカー、型式を記載	日医 11375 MC-1825
保健室	布団格納庫	日医 10944	日医		意匠不明	1	1			記載の型式のとおり	
保健室	器械戸棚	日医 10240	日医		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	日医 12387 TS-60
保健室	健康診断票格納庫	日医 62601	日医		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	日医 20796 A3PY-110UN
保健室	担架用格納庫	日医 13599	日医		意匠不明	1	1			記載の型式のとおり	
保健室	身長計	日医 10991	日医		意匠不明	1	1			記載の型式のとおり	
保健室	体重計	日医 10819	日医		意匠不明	1	1			記載の型式のとおり	
保健室	座高計	日医 12155	日医		意匠不明	1	1			記載の型式のとおり	
保健室	試視力計	日医 12254	日医		意匠不明	1	1			記載の型式のとおり	
保健室	診察台	日医 11160	日医		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	日医 21946 SF-3505
保健室	器械卓子	日医 11397	日医		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	日医 11398
保健室	アコーディオンスクリーン	日医 10563	日医		意匠不明	3	3			記載の型式のとおり	
保健室	家具調スクリーン	日医 11087	日医		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	日医 24649 FM-3818FA
保健室	煮沸消毒器	日医 02806	日医		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	日医 02807
保健室	姿勢矯正用鏡	日医 10938	日医		意匠不明	1	1			記載の型式のとおり	
保健室	オーディオメーター	日医 12337	日医		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	日医 77884
保健室	歯科用照明灯	日医 10619	日医		意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	日医 22679 CS01G
保健室	ツウエイボード	190 * 1810			意匠不明	1	1			メーカーを記載	馬印
保健室	バケツ				意匠不明	3	3			提案に委ねます	
保健室	歯科検診用ミラー				意匠不明	1	1			メーカー、型式を記載	ウチダ H-4042
放送室	備品保管庫				意匠・数量不明					追記した資料12を参照	
放送室	椅子	HOUTOKU GNSWC5	HOUTOKU		意匠不明	4	4			メーカー、規格を記載	HOUTOKU HIX3NW-5
会議室	長い机	DLI620M-W			意匠不明	40	40			メーカー、規格を記載	DAIICHI DLI620M-W
印刷室	裁断機				意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	マイツコーボレーション CE-4315
印刷室	机				意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	HOUTOKU ECA600
印刷室	ロッカー				意匠・数量不明					保管庫に修正 メーカー、規格を記載	HOUTOKU H603-NW
印刷室	ワークテーブル	コクヨ WP-TH11F1	コクヨ		意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	KOKUYO SD-WCC2412P81
応接室	長机	DLI620M-W			意匠不明	4	4			メーカーを記載	DAIICHI
応接室	ショーケース				意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	KOKUYO YG-ZHA6205
職員休養室2室	流し台				意匠不明	2	2			提案に委ねます	
職員休養室 2室	給湯設備				拾うか不明	2	2			提案に委ねます	
職員休養室2室	テーブル				意匠不明	1	1			メーカーを記載	HOUTOKU FTC-2
職員休養室2室	ソファ				意匠不明	4	4			メーカーを記載	HOUTOKU FHFO-10-F
職員休養室2室	清掃用具入	44×178×50			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	HOUTOKU THO151
国語・数学準備室	更衣ロッカー(→書庫)	DKT-366-NG (2人分)			意匠不明	3	3			メーカーを記載	DAIICHI
国語・数学準備室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	6	6			メーカーを記載	DALTON
教務室・資料室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	2	2			メーカーを記載	DALTON
社会科準備室 ・資料室	更衣ロッカー(→書庫)	DKT-366-NG (2人分)			意匠不明	5	5			メーカーを記載	DAIICHI
社会科準備室 ・資料室	教職員用椅子	DKZ-147GB			意匠不明	10	10			メーカーを記載	DALTON
社会科準備室 ・資料室	実物資料棚				意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	HOUTOKU HH2CS-4660-4
社会科準備室 ・資料室	掛図ホルダー				意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	オーエスプラス SMH-HN
普通教室 12室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	12	12			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
理科準備室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	3	3			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
音楽準備室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
美術準備室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
技術科準備室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
外国語準備室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	4	4			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
家庭科準備室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
コンピュータ室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
司書室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
事務室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	8	8			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
用務室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
職員室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	70	70			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
保健室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
国語・数学準備室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	6	6			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
教務室・資料室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700

共有認識事項No.46に係る資料 【前期課程校舎】

室名	品名	規格	メーカー	サイズ	質疑	必要個数	新規	移設	備考	回答	規格等
社会科準備室 ・資料室	教職員用机(片袖デスク)	コクヨ CR-G675F6KFN6-W	コクヨ	サークル肘付きチェアCR-G675 620x740x910	肘付き	10	10			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
事務室	清掃用具入れ	TOUTOKU THO151	HOUTOKU	スチール 600x400x1790	スチール	1	1			記載の規格のとおり	
職員室	清掃用具入れ	TOUTOKU THO151	HOUTOKU	スチール 600x400x1790	スチール	1	1			記載の規格のとおり	
会議室	清掃用具入れ	TOUTOKU THO151	HOUTOKU	スチール 600x400x1790	スチール	1	1			記載の規格のとおり	
教務室・資料室	清掃用具入れ	TOUTOKU THO151	HOUTOKU	スチール 600x400x1790	スチール	1	1			記載の規格のとおり	

共有認識事項No.46に係る資料 【後期課程校舎】

室名	品名	規格	メーカー	サイズ	質疑	必要個数	新規	移設	備考	回答	規格等
地学室	教師用実験台	W3000×D900×H850			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-KT22-30G W3000×D900×H850
地学室	生徒用実験台	W3000×D600×H800			意匠不明 台数は6台が正しいのでは	12	12			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-KP27-30CF W3000×D600×H800
地学室	スツール	座φ330×H500			意匠不明	48	48			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-R-42M 座φ330×H500
地学室	収納戸棚	W5400×D500×H2650			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LR75-54AY W5400×D500×H2650
地学室	収納戸棚	W1800×D500×H1800			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LX05-18AW W1800×D500×H1800
地学室	収納戸棚	W1800×D500×H2650			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LA11-18AY W1800×D500×H2650
地学室	窓下流し台	W1800×D600×H750			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-SN10-18SD W1800×D600×H750
地学室	窓下台	W1800×D600×H750			意匠不明	3	3			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-SU03-18CD W1800×D600×H750
地学準備室	準備室実験台	W2400×D900×H800			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-KG02-24CF W2400×D900×H800
地学準備室	片袖デスク	W1100×D700×H700			意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
地学準備室	ローバックルチェア	W450×D560×H810～			意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI KZ-140BG-T1N4 W450×D560×H810
地学準備室	収納戸棚	W5400×D500×H2650			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LR75-54AY W5400×D500×H2650
地学準備室	収納戸棚	W1800×D500×H1800			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LX05-18AW W1800×D500×H1800
地学準備室	窓下台	W1800×D600×H750			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-SU03-18CD W1800×D600×H750
物理室	教師用実験台	W3000×D900×H850			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-KT22-30G W3000×D900×H850
物理室	生徒用実験台	W3000×D600×H800			意匠不明 台数は6台が正しいのでは	12	12			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-KP27-30CF W3000×D600×H800
物理室	スツール	座φ330×H500			意匠不明	48	48			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-R-42M 座φ330×H500
物理室	収納戸棚	W5400×D500×H2650			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LR61-54AY W5400×D500×H2650
物理室	収納戸棚	W1800×D500×H1800			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LX05-18AW W1800×D500×H1800
物理室	収納戸棚	W1800×D500×H2650			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LA11-18AY W1800×D500×H2650
物理室	窓下台	W1800×D600×H750			意匠不明	3	3			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-SN10-18SD W1800×D600×H750
物理室	窓下流し台	W1800×D600×H750			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-SU03-18CD W1800×D600×H750
物理準備室	準備室実験台	W2400×D900×H800			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-KG02-24CF W2400×D900×H800
物理準備室	片袖デスク	W1100×D700×H700			意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
物理準備室	ローバックルチェア	W450×D560×H810～			意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI KZ-140BG-T1N4 W450×D560×H810
物理準備室	収納戸棚	W5400×D500×H2650			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LR61-54AY W5400×D500×H2650
物理準備室	収納戸棚	W1800×D500×H1800			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LA11-18AW W1800×D500×H1800
物理準備室	窓下台	W1800×D600×H750			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-SU03-18CD W1800×D600×H750
理科講義室	収納戸棚	SHD-LA14-18AW			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	SHIMAZU SHD-LA14-18AW
生物室	生徒用実験台	W3000×D600×H800			意匠不明 台数は6台が正しいのでは	12	12			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-KC57-30CF W3000×D900×H800
生物室	スツール	座φ330×H500			意匠不明	48	48			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-R-42M 座φ330×H500
生物室	収納戸棚	W5400×D500×H2650			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LR75-54AY W5400×D500×H2650
生物室	収納戸棚 (SHD-LR11-18AW)	W1800×D500×H1800			意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LR11-18AW W1800×D500×H1800
生物室	収納戸棚	W1800×D500×H2650			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LA11-18AY W1800×D500×H2650
生物室	窓下台	W1800×D600×H750			意匠不明	4	4			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-SN10-18SD W1800×D600×H750
生物準備室	準備室実験台	W3000×D900×H800			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-KG02-24CF W2400×D900×H800
生物準備室	片袖デスク	W1100×D700×H700			意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
生物準備室	ローバックルチェア	W450×D560×H810～			意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI KZ-140BG-T1N4 W450×D560×H810
生物準備室	収納戸棚	W5400×D500×H2650			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LR61-54AY W5400×D500×H2650
生物準備室	窓下台	W1800×D600×H750			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-SN10-18SD W1800×D600×H750
化学室	教師用実験台	W3000×D900×H850			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-KT22-30G W3000×D900×H850
化学室	生徒用実験台	W3000×D900×H800			意匠不明 台数は6台が正しいのでは	12	12			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-KC57-30CF W3000×D900×H800
化学室	スツール	座φ330×H500			意匠不明	48	48			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-R-42M 座φ330×H500
化学室	収納戸棚	W5400×D500×H2650			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LR61-54AY W5400×D500×H2650
化学室	収納戸棚	W1800×D500×H1800			意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LA14-18AW W1800×D500×H1800
化学室	窓下台	W1800×D600×H750			意匠不明	4	4			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-SN10-18SD W1800×D600×H750
化学準備室	準備室実験台	W3000×D900×H800			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-KG02-24CF W2400×D900×H800
化学準備室	片袖デスク	W1100×D700×H700			意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI CZN-12CA-WE W1100×D700×H700
化学準備室	ローバックルチェア	W450×D560×H810～			意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI KZ-140BG-T1N4 W450×D560×H810
化学準備室	収納戸棚	W5400×D500×H2650			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LR61-54AY W5400×D500×H2650
化学準備室	収納戸棚	W1800×D500×H2650			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-LA14-18AY W1800×D500×H2650
化学準備室	窓下台	W1800×D600×H750			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-SN10-18SD W1800×D600×H750
視聴覚室 (グローバルルーム)	演台	XS3112	HOUTOKU		意匠不明	1	1			メーカーを記載	HOUTOKU
視聴覚室 (グローバルルーム)	ロッカー	130×90×40			意匠不明	1	1	1		ロッカーは既存品を移設	
外国語準備室	教師用椅子	回転イス HBCXL1			意匠不明	4	4			メーカー、規格を記載	HOUTOKU HBCXL1
外国語準備室	資料書籍保管棚				意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	HOUTOKU XS3174
書道室	教師用机	SHD-AT01-18WF			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-AT01-18WF
書道室	生徒椅子	SHD-R-42M または 41M			意匠不明	44	44			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-R-42M または 41M

共有認識事項No.46に係る資料 【後期課程校舎】

室名	品名	規格	メーカー	サイズ	質疑	必要個数	新規	移設	備考	回答	規格等
書道室	展示ケース				意匠不明	1	1			建具として設置	
書道準備室	教師用机	SHD-AT01-18WF			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	ITOKI SHD-AT01-18WF
書道準備室	教師用椅子	回転イス HBCXL1			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	HOUTOKU HBCXL1
コンピュータ室	教卓	SCD-1460HKGN	イトーキ?		意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	ITOKI SCD-1460HKGN
コンピュータ室	ソフト・備品等収納棚				意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	DALTON CS-114
コンピュータ室	棚	175×88×40			意匠不明	6	6			棚は既存品を移設	
コンピュータ室	棚	180×90×40			意匠不明	3	3			棚は既存品を移設	
コンピュータ準備室	教師用椅子	回転イス HBCXL1			意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	HOUTOKU HBCXL1
コンピュータ準備室	資料・ソフト等保管棚				意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	DALTON CS-114
教育相談室	面談用椅子	カーレン2型 E7603			意匠不明	4	4			メーカー、規格を記載	HOUTOKU E7603
教育相談室	掲示衝立	GHB2050			意匠不明	1	1			メーカー、規格を記載	HOUTOKU GHB2050
進路指導室	面談用椅子	カーレン2型 E7603			意匠不明	4	4			メーカー、規格を記載	HOUTOKU E7603
進路指導室	キャビネット	DHTM-008			意匠不明	2	2			メーカー、規格を記載	DALTON DHTM-008
進路資料室	T字脚角型テーブル	W2100×900			意匠不明	5	5			メーカー、規格を記載	ITOKI DDE-2197T W2100×D900×H700
少人数指導室	生徒机	GG55CS	HOUTOKU		意匠不明	100	100			生徒机は既存品を移設	
少人数指導室	生徒椅子				意匠不明	100	100			生徒椅子は既存品を移設	
会議室	HFTEテーブル (TE184MM)	W1800×D450×H700			意匠不明	20	20			メーカー、規格を記載	HOUTOKU TE184MM W1800×D450×H700
会議室	多目的イス (HH301FF)	W566×D512×H786			意匠不明	40	40			メーカー、規格を記載	HOUTOKU HH301FF W566×D512×H786
合宿所 和室2室	冷蔵庫				意匠不明	2	2			提案に委ねます	
合宿所 和室2室	テレビ				意匠不明	2	2			提案に委ねます	
合宿所 和室2室	座卓 (こたつ)				意匠不明	2	2			提案に委ねます	
合宿所 和室2室	座布団				意匠不明	8	8			提案に委ねます	
合宿所・生徒居室	荷物ロッカー				意匠不明					室内壁面に据え付け型のオープンタイプロッカーを建具として設置する。	木製 1セルあたり 約横1m×縦0.5m 縦3段横5列程度
広場	ベンチ	S38			意匠不明	6	6			メーカー、規格を記載	HOUTOKU S38