

資料5 必要諸室リスト

用途	機能	室名	面積 (㎡)	備考	
屋内スポーツ施設 (民間施設)		競技スペース		バスケットボール、バレーボール、バドミントン、卓球、フットサルを想定 有効寸法24m×20m以上 天井高7m以上	
		器具庫			
		更衣室			
		事務室			
		屋内スポーツ施設内共用部 (廊下等)			
	小計		770		
公民館	講座・会議・コミュニティ活動機能	講座室	50	30席程度	
		会議室	40	24席程度	
		コミュニティルーム	30		
	和室	和室	50	体操・ヨガ、お茶、着付けなどを想定 上足必須 (下足入設置)	
	調理実習機能	調理実習室	60	調理台4台程度 (講師用1台、その他3台) 会議室等としての多目的利用を想定 上足必須 (下足入設置)	
	多目的ホール	多目的ホール	180	有効高さ4m以上 上足必須 (下足入設置)	
		倉庫	内(適宜)		
	管理事務機能	事務室	45	4人 更衣・印刷・給湯・倉庫含む	
		更衣室 (男女別)	内(適宜)		
		印刷室	内(適宜)		
給湯室		内(適宜)			
倉庫		内(適宜)			
公民館内共用部	公民館内共用部 (ロビー、廊下、給湯室、倉庫、利用者用更衣室 (男女別)等)	155	うち、倉庫30㎡程度 (備蓄倉庫10㎡含めて40㎡程度)		
	小計		610		
児童センター	遊戯機能	遊戯室	160	有効高さ6m程度	
		倉庫	内(適宜)		
	集会・創作活動・図書機能	集会室	20	ボランティア室兼用	
		創作活動室	25		
		図書室	35		
	相談機能	相談室	26		
	乳幼児室	乳幼児室	20	授乳・おむつ交換室を含む	
	トイレ	トイレ	20	児童センター専用。男女、多機能	
		管理事務機能	事務室	30	6人 給湯室・更衣室を含む
			更衣室 (男女別)	内(適宜)	公民館の事務室内更衣室との兼用可
	給湯室	内(適宜)			
児童センター内共用部	児童センター内共用部 (廊下、倉庫等)	64			
	小計		400	施設内すべて上足必須 (下足入設置)	
備蓄倉庫			10	公民館内共用部の倉庫と一体的に整備	
共用施設		施設内共用部 (エントランスロビー、トイレ、授乳室、廊下、階段、エレベーター、機械室等)	適宜		
		外構等	適宜		
		小計			

※移設対象什器・備品等リストを参照の上、備品が設置可能な充分なスペースを確保できるよう計画すること