

**「さいたまの水」を販売しています**

災害に備えた飲料水の備蓄PRとして製造しているアルミボトル「さいたまの水」を下記の方法で販売しています。宅配販売は期間限定となりますので、この機会にご利用ください。※販売単位…1箱(475mlアルミボトル缶24本入)

「さいたまの水」1箱の寸法は以下のとおり。重さは12.3kgです。



**宅配販売(12月1日~12月11日までの期間限定となります)**

- ① **販売価格** 1箱 **1,992円**(税込み・送料別)
- ② **送料** 1箱 **930円**(ゆうパックでお送りします)
- ③ **賞味期限** 製造日から5年間(平成28年1月製造予定)
- ④ **配達場所** さいたま市内のみ
- ⑤ **申込期間** 平成27年12月1日(火)~12月11日(金)

※お届けは平成28年2月上旬を予定しております。

⑥ **お支払方法** ご注文後に納付書をお送りしますので、銀行・信用金庫・郵便局・農協でお支払いください。(コンビニエンスストアではお支払いできません。)ご入金確認後、商品を発送させていただきます。


**⑦お申込み先**

水道総務課 広報・防災係  
☎048-714-3069 FAX 048-832-5929  
(受付 平日午前8時30分から午後5時15分まで)  
電話またはFAXにて、お名前・ご住所・電話番号・購入箱数をお知らせください。

※お申込みいただいた方の個人情報については、商品の発送以外に使用することはありません。ご購入された商品の発送を外部業者に委託するにあたって必要な情報(名前・住所・電話番号)を開示しますが、配送業者は配送以外の目的で利用することはありません。


**窓口販売(営業時間内いつでもご購入いただけます)**

- ① **販売価格** 1箱 **1,992円**(税込み)
  - ② **賞味期限** 製造日から5年間(平成28年1月製造予定)
  - ③ **販売場所** 水道局の窓口(下記の3か所です)
- ※12月1日時点では、平成27年1月8日製造のものを販売しています。  
※平日午前8時30分から午後5時15分まで 土・日・祝日・年末年始は休業となります。



**水道メーターボックスのふたがこわれてしまったら**

メーターボックスは、経年劣化により破損することがあります。メーターボックスはお客様が、管理、交換しなければなりません。しかし、メーターボックスのふたが割れてしまったときなどのご相談をお受けします。



お問い合わせは

水道局電話 受付センター ☎048-665-3220 午前8時00分から午後9時00分まで


**水道メーターの検針にご協力ください**

水道メーターの検針は2か月に1回、お客さまのお宅にお伺いしています。検針が正確かつ迅速にできるようにご協力をお願いします。



犬はメーターボックスから離れてつないでください。

メーターボックスの上には物を置かないでください。



**水道メーターの紛失にご注意ください**

水道メーターは水道局が設置しておりますが、管理はお客さまに行っていただくことになっています。家屋の解体工事、改築工事等で水道メーターを破損、紛失された場合にはお客さまに弁償していただくこととなりますので、適切な管理をお願いします。



**安全で良質な水を安定して供給するために取り組んでいます**

**漏水調査を行っています**

水道本管およびその管から分岐されているお客さまのお宅までの給水管の漏水を早期に見察するため、漏水調査を行っています。

調査中は水道メーター調査のため宅地内に入らせていただきますので、ご協力をお願いします。

なお、調査員は全員が、水道事業管理者発行の「受託者証明書」を携帯し、ベストと腕章を着用しています。

**【調査期間】**  
平成28年3月下旬まで(予定)

**【調査方法】**  
道路上 → 路面音聴調査(昼夜間)  
宅地内 → メーター音聴調査(昼間)

**ご協力をいただき配水管洗浄作業が終了しました**

いつでも安全で良質な水を供給するため「配水管内水質劣化防止事業」として、平成27年度に予定した配水管洗浄作業(平成27年6月から11月まで)が終了しました。

来年度以降も計画的に実施する予定ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

※来年度の予定等は、「水と生活」平成28年4月号およびさいたま市ホームページ等でお知らせする予定です。



お問い合わせは

維持管理課 漏水調査係 ☎048-714-3107 受付:平日 午前8時30分から午後5時15分まで