



■全数把握対象疾患(結核を除く)

五類感染症の**アメーバ赤痢**1人(病型:腸管及び腸管外アメーバ症)、**カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症**1人(菌種: *Klebsiella pneumoniae*)の報告がありました。

指定感染症の**新型コロナウイルス感染症** 38人(類型:患者35人、無症状病原体保有者3人、推定感染地域:国内38人)の報告があり、累計で94人となりました。



☆3つの「密」を避けましょう。

新型コロナウイルスへの対策として、クラスター(集団)の発生を防止することが重要です。

日頃の生活の中で3つの「密」が重ならないよう工夫しましょう。

詳しくは首相官邸ホームページ(<https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html>)をご覧ください。

■定点把握対象疾患

流行性角結膜炎(はやり目)の報告が増加傾向でした。

○定点当たり報告数表(第16週 4月21日 13:00 集計)

| 疾患名 | 定点当たり | 推移 | 流行状況 |
|---------------|-------|----|------|
| インフルエンザ | 0.00 | → | — |
| RSウイルス感染症 | 0.04 | → | — |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 0.08 | → | — |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.35 | → | — |
| 感染性胃腸炎 | 0.96 | ↓ | — |
| 水痘(みずぼうそう) | 0.08 | ↓ | — |
| 手足口病 | 0.00 | ↓ | — |

| 疾患名 | 定点当たり | 推移 | 流行状況 |
|-----------------|-------|----|------|
| 伝染性紅斑(リンゴ病) | 0.04 | → | — |
| 突発性発しん | 0.35 | ↓ | — |
| ヘルパンギーナ | 0.00 | → | — |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 0.12 | → | — |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | → | — |
| 流行性角結膜炎(はやり目) | 0.38 | ↑ | — |

※推移:2週間前からの傾向を示します。(→:増減無し、↑:増加、↓:減少)

※流行状況:今週の流行状況を示します(過去5年間の同時期との比較)。(小さい←、☆、☆☆、☆☆☆→ 大きい)

感染症発生動向調査 週情報（患者報告数、定点当たり報告数、年齢階級）

（2020年第16週 令和2年4月13日～4月19日）

| | 報告数 | 定点当たり | -6ヵ月 | -12ヵ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80- | |
|-----------------|-----|-------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| インフルエンザ #1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 報告数 | 定点当たり | -6ヵ月 | -12ヵ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20歳- | | | | | | | |
| RSウイルス感染症 | 1 | 0.04 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 0.08 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 9 | 0.35 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 | 25 | 0.96 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | | | | | | | |
| 水痘 | 2 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 手足口病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0.04 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 突発性発しん | 9 | 0.35 | - | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 0.12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 報告数 | 定点当たり | -6ヵ月 | -12ヵ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70- | | |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 3 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 報告数 | 定点当たり | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70- | | | | | |
| 細菌性髄膜炎 #2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| クラミジア肺炎 #3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| インフルエンザによる入院患者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| ロタウイルスによる感染性胃腸炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

（ - : 0 ）

#1 鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く

#2 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く

#3 オウム病を除く

流行状況… : 警報レベル、 : 注意報レベル

4月 21日 13:00 集計

全数把握対象疾患届出数(2020年)

| 類型 | 疾患名 | 2020年 第16週 受理分 | 2020年 累計 ※1 | 2019年 累計 ※1,2 | 疾患名 | 2020年 第16週 受理分 | 2020年 累計 ※1 | 2019年 累計 ※1,2 |
|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 一類 | エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | ベスト | 0 | 0 | 0 |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 |
| | 痘そう | 0 | 0 | 0 | ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 |
| | 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 |
| | 結核 ※3 | | | | 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 |
| | ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 |
| | 重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 三類 | コレラ | 0 | 0 | 0 | 腸チフス | 0 | 0 | 0 |
| | 細菌性赤痢 | 0 | 0 | 2 | パラチフス | 0 | 0 | 0 |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 2 | 28 | | | | |
| 四類 | E型肝炎 | 0 | 3 | 3 | 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 |
| | ウエストナイル熱 | 0 | 0 | 0 | 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | 0 |
| | A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 |
| | エキノкокクス症 | 0 | 0 | 0 | 日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 |
| | 黄熱 | 0 | 0 | 0 | 日本脳炎 | 0 | 0 | 0 |
| | オウム病 | 0 | 0 | 0 | ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 |
| | オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 |
| | 回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 鼻疽 | 0 | 0 | 0 |
| | キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 |
| | Q熱 | 0 | 0 | 0 | ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 |
| | 狂犬病 | 0 | 0 | 0 | ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 |
| | コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 発しんチフス | 0 | 0 | 0 |
| | サル痘 | 0 | 0 | 0 | ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 |
| | ジカウイルス感染症 | 0 | 1 | 0 | マラリア | 0 | 0 | 2 |
| | 重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 0 | 0 | 野兔病 | 0 | 0 | 0 |
| | 腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | ライム病 | 0 | 0 | 0 |
| | 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 |
| | ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 |
| | 炭疽 | 0 | 0 | 0 | 類鼻疽 | 0 | 0 | 0 |
| | チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | レジオネラ症 | 0 | 3 | 15 |
| つつが虫病 | 0 | 0 | 0 | レプトスピラ症 | 0 | 0 | 1 | |
| デング熱 | 0 | 0 | 2 | ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | |
| 五類 | アメーバ赤痢 | 1 | 4 | 8 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 8 | 43 |
| | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 0 | 0 | 3 | 水痘(入院例に限る) | 0 | 1 | 4 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | 2 | 11 | 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 |
| | 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | 0 | 1 | 3 | 梅毒 | 0 | 15 | 77 |
| | 急性脳炎 | 0 | 10 | 35 | 播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 3 |
| | クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 破傷風 | 0 | 0 | 1 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 5 | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 4 | 9 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 0 | 2 | 14 | 百日咳 | 0 | 12 | 146 |
| | ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | 風しん | 0 | 0 | 29 |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 2 | 6 | 麻しん | 0 | 0 | 4 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | |
| 新型インフルエンザ等感染症 | 規定されている疾患は、現在のところありません。 | | | | | | | |
| 指定感染症 | 新型コロナウイルス感染症 ※4 | 38 | 94 | | | | | |

2020年4月21日 15:00集計

※1 累計は診断日で集計しています。 ※2 2019年累計は速報値となっています。
 ※3 結核は四半期ごとに集計し、さいたま市感染症情報センターホームページに掲載しています。
 ※4 政令により令和2年2月1日から指定感染症に定められました。