

さいたま市新型コロナウイルスワクチン接種のご案内

さいたま市では、下記のとおり、新型コロナウイルスワクチン（以下、「コロナワクチン」という）接種を実施します。このご案内をよくご覧になり、内容を十分ご理解の上、ご希望される方はコロナワクチン接種を受けてください。

新型コロナウイルスワクチン接種について

コロナワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図る目的のために行う予防接種です。日本政府が予防接種法の臨時接種に関する特例を設け、厚生労働大臣の指示のもと、市町村において実施される予防接種となります。

1 実施方法

コロナワクチン接種は**事前予約制**となります。予約の詳細については3ページの「4 予約方法」をご覧ください。

① 実施場所

さいたま市内の実施医療機関または集団接種会場
さいたま市ホームページに実施場所の情報を掲載します（下記⑥参照）。Web予約サイトでもご覧になれます。可能な限り公共交通機関でお越しください。

② 対象者

接種日時点でさいたま市に住民登録がある方
※下記の接種順位に基づき、順次接種が行われる見込みです。
接種順位① 高齢者【昭和32年4月1日以前に生まれた方】
接種順位② 昭和32年4月2日以降に生まれた方のうち、基礎疾患をお持ちの方
高齢者施設等の従事者
接種順位③ 上記以外の方（ただし、接種日時点で16歳以上の方）
※対象年齢、接種順位等については、厚生労働省から示される情報に基づき、さいたま市ホームページに掲載します（下記⑥参照）。

③ 接種回数

2回（国内に供給が予定されているファイザー社製、モデルナ社製、アストラゼネカ社製のワクチンにおける接種回数となります）
※接種を受ける時期に供給されているワクチンを接種することになります。また、複数のワクチンが供給されている場合、2回目の接種は、1回目に接種したワクチンと同じ種類のワクチンを接種する必要があります。

④ 接種間隔

ワクチンの種類によって接種間隔が決まっています。厚生労働省から示される情報に基づき、さいたま市ホームページに掲載します（下記⑥参照）。

⑤ 費用

無料

⑥ ホームページ

さいたま市ホームページ「新型コロナウイルスワクチン接種のご案内」
<https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/013/008/p078570.html>



「お問い合わせ先」

さいたま市コロナワクチンコールセンター

午前9時00分～午後5時00分（土・日曜日、祝日含む）

【電話番号 0570-028-027】

【FAX番号 0570-020-810】


次ページもご覧ください

2 接種までの流れ

コロナワクチン接種までは、以下のとおりの手順で行います。

- ① クーポン券が、さいたま市から個別に郵送配布されます。
- ② 接種を希望される方は、「Web」、または「電話」にて予約をしてください。
- ③ 予約日になりましたら、予約した実施医療機関等に行き、接種を受けてください。肩をだしやすい服装でお越しください。
※発熱等の体調不良により接種を受けられない場合があります。
- ④ 1回目の接種が完了した後、2回目の接種予約を改めて行い、2回目の接種を受けてください。2回接種したら接種完了です。

《接種手順イメージ》



3 接種の際に持参する物

本人確認書類…生年月日や住所の印字があり、本人確認できるもの。

運転免許証、マイナンバーカード（顔写真が載っているもの）、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険被保険者証など

クーポン券…本ご案内に同封しているクーポン券（封筒ごと持参ください）

予診票…本ご案内に同封している予診票（封筒ごと持参ください）

※住所、氏名、電話番号、生年月日、年齢、性別、質問事項を事前にご記入の上、お越しください。

4 予約方法

「①PCまたはスマートフォンからのWeb予約」か「②コールセンターでの電話予約」のどちらかの方法で予約してください。予約開始日につきましては、コールセンターにお問い合わせください。

※医療機関での予約受付はできません。

※過去に予防接種で体調が悪くなった方、アレルギーをお持ちの方、基礎疾患のある方、接種に不安のある方は事前にかかりつけ医等に相談するとともに、集団接種会場ではなく医療機関にて接種を行うようにしてください。

① PCまたはスマートフォンによるWeb予約

下記URLまたはクーポン券記載のQRコードから予約サイトにアクセスできます。接種予約を行うまでに下記のとおりログイン登録が必要となります。

Web予約サイト「さいたま市コロナワクチン接種予約フォーム」

<https://area34.smp.ne.jp/area/switch/00002G0006F587V8ll/resLoginSwitching>



※QRコードはデンソーウェブの登録商標です。

《ログイン登録について》

① Web予約サイトにアクセスし、クーポン券記載の予約受付ID、パスワード（生年月日）を入力してログインします。

② ログイン後、必須項目を入力の上、接種希望日や実施医療機関等を選択し予約を行なってください。

※ メールアドレスをご登録いただければ、予約完了通知や予約日前日の確認メールが届くなど大変便利です。是非ご登録ください。

② コールセンターでの電話予約

下記コールセンターにて電話予約が可能です。電話予約にあたり、クーポン券に記載されている予約受付ID等の情報が必要となりますので、お手元にクーポン券をご用意の上お電話ください。

さいたま市コロナワクチンコールセンター

午前9時00分～午後5時00分（土・日曜日、祝日含む）

【電話番号 0570-028-027】

新型コロナウイルスに関連した詐欺にご注意ください

ワクチン等に関する不審な電話などがあつた際は、個人情報等を伝えず、最寄りの警察署又は警察相談専用電話（☎#9110）へ。

※市職員などが手数料の振り込みやATMの操作をお願いすることは絶対にありません。

5 接種を希望される方へ

① 新型コロナウイルスとは

「新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群（SARS）」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群（MERS）」ウイルスが含まれます。

自分自身で増えることはできませんが、粘膜などの細胞に付着して入り込んで増えることができます。ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われています。新型コロナウイルスでは、発症の2日前から発症後7～10日間程度他の人に感染させる可能性があるかとされています。特に、発症の直前・直後でウイルス排出量が高くなるため、無症状病原体保有者（症状はないが検査が陽性だった者）からも感染する可能性があります。

新型コロナウイルスに感染した場合、最もよくある症状として発熱、空咳、倦怠感が見られ、関節や筋肉の痛み、喉の痛み、下痢、結膜炎、頭痛、味覚または嗅覚の消失、皮膚の発疹、または手足の指の変色といった症状も時折みられるとされています。また、呼吸が苦しい、息切れ、胸の痛みまたは圧迫感、言語障害または運動機能の喪失といった重篤な症状も報告されています。

② 新型コロナウイルス感染症の予防

風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。また、新型コロナウイルス感染症における一般的な状況での感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染ですが、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。また、無症状の者からの感染の可能性も指摘されています。

人と人との距離をとる、外出時はマスクを着用する、家の中でも咳エチケットを心がける、換気を十分に、十分な睡眠などで自己の健康管理をしっかりとすることで、自己のみならず、他人に感染させないように徹底することが重要です。

③ 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすることができないことから、救済制度が設けられています。

コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

以降の④～⑦の項目はファイザー社製ワクチンの場合となります。

同封の「新型コロナウイルス予防接種についての説明書」の内容をよく読み、接種を受けてください。特にご注意ください点は以下になります。なお、今後、供給が予定されている他社製ワクチンの効果等については、さいたま市ホームページに厚生労働省が発表する情報を随時掲載しますのでご参照ください。

④ ファイザー社製ワクチンの効果・投与方法、副反応

こちらについては「新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書」をご覧ください。

⑤ ファイザー社製ワクチンの接種間隔

1回目の接種後、通常3週間の間隔で2回目の接種を受けることとなりますが、法令上では18日以上の間隔で接種することが可能です。（例4月1日に1回目の接種を受けた場合は4月20日以降に2回目の接種することが可能です。）

⑥ 予防接種を受けることができない方

下記にあてはまる方は接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 1) 接種直前の体温が37.5℃以上であった方
- 2) 重い急性の病気にかかっている方
- 3) ファイザー社製ワクチンに含まれる成分で重度の過敏症の既往歴のある方
- 4) 上記1)～3)以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある方

⑦ 予防接種を受けるときに注意が必要な方

下記にあてはまる方は接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず事前にかかりつけ医にご相談ください。

- 1) 抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害（血友病など）のある方
- 2) 過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- 3) 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方
- 4) 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方
- 5) 過去にけいれんを起こしたことがある方
- 6) ファイザー社製ワクチンに含まれる成分でアレルギーを起こすおそれのある方